ACTO®
Active Chemical Technology Organisation
Pharma
Disinfection
Sterilisation
Hygiene

Yara Örtüleri ve Bakım Ürünleri

Polyhexanide + Poloxamer

Actolind® Plus Solution ve Actolind® Plus Gel
Yara temizleme, irrigasyon, nemlendirme, koruma ve bakım ürünleri

www.actopharma.com

German Company

Yara yönetiminin her adımında sizinleyiz

ACTO® olarak uzmanlık alanlarımızda yenilikçi ve güvenilir ürünler geliştirmek için çalışıyoruz. Her hastanın daha kaliteli ve daha güvenli bakımı hak ettiğine inanıyoruz. Sağlık profesyonelleri ve hastalarla aktif iletişime geçiyor, ihtiyaçları tespit ediyoruz. İhtiyaca uygun kaliteli, güvenilir, yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Yara bakımında biriktirdiğimiz klinik deneyim ile; Modern yara bakım ürünlerimiz ile birlikte, yara iyileşmesi için optimal çözümler sunuyoruz.

Yara Bakım Ürünleri ve Örtüleri

Yara Bakım Ürünleri
- Actolind® Solution Plus
- Actolind® Gel Plus

08-09

Yara Örtüleri

Hydrocolloid
- Actolind® Hydrocolloid
- Actolind® Hydrocolloid Thin
- Actolind® Hydrocolloid Foam
- Actolind® Hydrocolloid Plus
- Actolind® Plus Hydrocolloid

10-14

Foam
- Actolind® Foam Non Adhesive
- Actolind® Foam Adhesive
- Actolind® Plus Foam
- Actolind® Plus Foam Adhesive
- Aclind® Wound Foam
- Aclind® Wound Foam Thin

15-19

Pad
- Aclind® Wound Pad
- Actolind® Wound Pad
- Aclind® Wound Pad Thin
- Actolind® Wound Pad -Adhesive
- Actolind® Wound Pad- Transparent Adhesive

20-23

Gaz Kompres
- Aclind® Sterile Gauze Compress

24

Sargı Bezi
- Aclind® Sterile Bandage

25

Erken müdahale, uygun yara yönetimine rehberlik eder, zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar.

Yara bakım süreçlerine destek olmak ve yara bakım standartlarını yükseltmek için bilgi ve tecrübelerimizi sürekli eğitimlerimiz ile destekliyoruz.

Ağrıyı ve sekonder travmayı en aza indirerek, yara bakımını desteklemek ve normal hayatınıza hızla kavuşmanız için çalışıyoruz.

Yara yönetimi zor bir süreç ve biz bu sürecin her aşamasında var olmak, tedaviye destek olmak ve süreci iyileşme ile sonlandırmak için yenilikçi ürünlerimizle **ACTO®** ailesi olarak yanınızdayız.

" Yaranızı önemseyin"

Ürünler için lütfen devam edin

vound

Başarılı bir yara tedavisi öncelikle **yarayı iyi değerlendirmekle başlar.**

Yaralar; görünümüne, oluş nedenine, patojen mikroorganizma ile kirlenme durumuna göre farklı biçimlerde sınıflandırılır.

Yaranın sınıflandırılması yaranın değerlendirilmesini kolaylaştırır ve olası risklerin önceden fark edilmesini sağlar.

Eğer sistemik bir hastalık yoksa tüm yaralar temiz ve nemli tutulması halinde kendiliğinden iyileşir.

Ancak yaranın hava ile teması, kirlenmesi ve kuruması çeşitli mikroorganizmaların üremesine yol açar. Bu da akut yaraların kronik yaralara dönüşmesine neden olur.

Etkili bir yara yönetiminin
7 basamağı



Yaraların antiseptik temizliği, irrigasyonu ve bakımı

Yara bakımında **sinerjistik etkileşime dayalı akıllı bir yaklaşım**

Polyhexanide + **Poloxamer**

Bir sürfaktan (Poloksamer) ile birlikte poliheksanid kullanımı yaranın temizlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Yara temizliği, kaba kirlerin, doku artıklarının ve mikroorganizmaların azaltılmasıyla sağlanır.

Yara iyileşmesinin başlaması için, her türlü kirletici madde ve patojenler yaradan uzaklaştırılmalıdır. Poliheksanid-Poloksamer kompleksi mükemmel bir temizleme etkisine sahiptir. Canlı hücreleri tarafından çok iyi tolere edilir. Modifiye edilmiş yüzey gerilimi nedeniyle, formülasyon sıvıların nüfuz edemediği alanlara da ulaşır.

Bu şekilde en derin alanlara nüfuz ederek klasik antiseptiklerden çok daha güçlü etki sağlar. Bakteri artıkları ve atıklar diğer antiseptiklerin aksine yarada kalamaz, dokuya zarar vermeden güvenle yaradan uzaklaştırılır.

Actolind® Plus Solution ve Actolind® Plus Gel ürünlerinde, Poliheksanid ve Poloksamer'in güçlü kombinasyonunu, ilave temizleme ve nemlendirme etkisi ile güçlendirilerek geliştirilmiştir.

Solution Plus

- Uygulandığı bölgeyi temiz ve nemli tutarak yara iyileşme sürecini hızlandırır
- Yaraların ve yara bakımında kullanılan bandaj, pansuman ve yara dolgu maddeleri gibi tıbbi malzemelerin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve dekontaminasyonu için uygundur
- Poliheksanid; kolonize ve infekte olmuş kronik yaralar ve yanıkların bakımı için ilk seçenek aktif madde olarak sınıflandırılmıştır
- Dirençli mikroorganizmalara (**MRSA,VRE, MDRO**) ve mikotik patojenlere (*Candida albicans*) karşı da yüksek düzeyde etkilidir
- Dermatolojik olarak test edilmiş ve "mükemmel" olarak sertifikalandırılmıştır
- Yaralardan kabukları, nekrotik dokuları ve biyofilm tabakalarını etkili bir şekilde temizler
- Yaraya yapışan pansuman malzemelerinin atravmatik değişimini sağlar
- Debridmanı yapılmış ve temizlenmiş yaranın yeniden enfeksiyon kapmasını önler
- Actolind® formülü tüm dünyada patentlidir
- Biyouyumludur. Güvenle kullanılır
- Granülizasyonu ve epitelizasyonu destekler
- Uzun süre güvenle kullanılabilir, alerji ve diyabet hastaları tarafından iyi tolere edilir

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2014 dermatest®
dermatest-garantie.de

VRE.Tested.MRSA.Effective. MDRP

PATENTLİ FORMÜL

Kullanım Alanları:

- Enfekte olan veya olmayan akut yaralarda (ör.: kesilme, yırtılma, sıyrılma, ezilme, ısırılma, sokulma, vb. sonucu oluşan travmatik yaralar veya cerrahi yaralar),
- Enfekte olan veya olmayan kronik yaralarda (ör.: diyabetik ülserler, venöz ülserler, yatak (basınç) yaraları, vb.),
- Enfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal yaralarda (ör.: 1. ve 2. derece yanıklar, kimyasal yanıklar, vb.),
- Elektrik akımı sonucu oluşan yaralarda,
- Radyasyon yaralarında,
- Ürolojik kateterlerin giriş bölgelerinde,
- Peristomal cildin, fistüllerin ve apselerin bakımında,
- Pansuman öncesinde yara yüzeyinin temizliği ve bakımı için uygundur,

Kurumuş, kontamine olmuş ve yara yüzeyine yapışmış bandaj, sargı bezi, tampon ve yara doldurucu gibi materyallerin antiseptik temizliği, yumuşatılması ve yara üzerinden sökülmesi için uygundur.

Actolind® Solution Plus

Yara temizleme, irrigasyon, nemlendirme ve bakım solüsyonu

Sıra No:	Birim	Artikel No.:
1	10*5 ml	06.3778.05
2	5*10 mm	06.3778.10
3	50 ml	06.3778.50
4	100 ml	06.3778.100
5	250 ml	06.3778.250
6	350 ml	06.3778.350
7	500 ml	06.3778.500
8	1000 ml	06.3778.1000

Gel Plus

- Uygulandığı bölgeyi temiz ve nemli tutarak yara iyileşme sürecini hızlandırır
- Yaraların ve yara bakımında kullanılan bandaj, pansuman ve yara dolgu maddeleri gibi tıbbi malzemeleri için koruyucu bir nemlendirme ve bakım jelidir
- Poliheksanid; kolonize ve infekte olmuş kronik yaralar ve yanıkların bakımı için ilk seçenek aktif madde olarak sınıflandırılmıştır
- Dirençli mikroorganizmalara (**MRSA,VRE, MDRO**) ve mikotik patojenlere (*Candida albicans*) karşı da yüksek düzeyde etkilidir
- Dermatolojik olarak test edilmiş ve "mükemmel" olarak sertifikalandırılmıştır
- Yaralardan kabukları, nekrotik dokuları ve biyofilm tabakalarını etkili bir şekilde temizler
- Yaraya yapışan pansuman malzemelerinin atravmatik değişimini sağlar
- Debridmanı yapılmış ve temizlenmiş yaranın yeniden enfeksiyon kapmasını önler
- Actolind formülü tüm dünyada patentlidir
- Biyouyumludur. Güvenle kullanılır
- Granülizasyonu ve epitelizasyonu destekler
- Uzun süre güvenle kullanılabilir, alerji ve diyabet hastaları tarafından iyi tolere edilir

Kullanım Alanları:

- Enfekte olan veya olmayan akut yaralarda (ör.: kesilme, yırtılma, sıyrılma, ezilme, ısırılma, sokulma, vb. sonucu oluşan travmatik yaralar veya cerrahi yaralar),
- Enfekte olan veya olmayan kronik yaralarda (ör.: diyabetik ülserler, venöz ülserler, yatak (basınç) yaraları, vb.),
- Enfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal yaralarda (ör.: 1. ve 2. derece yanıklar, kimyasal yanıklar, vb.),
- Elektrik akımı sonucu oluşan yaralarda,
- Radyasyon yaralarında,
- Ürolojik kateterlerin giriş bölgelerinde,
- Peristomal cildin, fistüllerin ve apselerin bakımında,
- Bandaj, sargı bezi, kompres ve yara doldurucu gibi materyallerin uygulanması öncesinde yara yüzeyinin bakımı, nemlendirilmesi ve koruyucu bir tabaka ile kaplanması için uygundur,

Yara ve pansuman arasında bir bariyer oluşturup kuruma ve yapışmanın önlenmesinde.

Actolind® Gel Plus

Akut, kronik ve enfekte yaralar için koruyucu nemlendirme ve bakım jeli

Sıra No:	Birim	Artikel No.:
1	10*5 ml	06.3637.05 M
2	5*10 ml	06.3637.10 M
3	10 ml	06.3637.10
4	30 ml	06.3637.30
5	50 ml	06.3637.50
6	100 ml	06.3637.100

Hydrocolloid

Actolind® Hydrocolloid, yarı geçirgen, bakteri geçirmez, su sızdırmaz poliüretan film destek ile katmanlandırılmış jelatinsiz hidrokolloid bir yapışkanlı yara örtüsüdür.

Örtü, yara eksüdalarını absorbe edince bir jel oluşturarak granülasyon ve epitelizasyonu destekleyen nemli bir yara ortamı sağlar. Jel oluşmu örtünün yaralara yapışmasını önler, böylece örtü ağrıya neden olmadan ve epitel dokunun granülasyonuna zarar vermeden çıkarılabilir.

Thin formu ince ve esnek yapısı ile farklı kullanım seçeneği sunar.

Kullanım Alanları:

- Kısmi ve tam kalınlıktaki dermal ülserler
- Bası, bacak ve diyabet ülserleri
- Birinci ve ikinci derece yanıklar
- Cilt donör bölgeleri ve deri grefti
- Yüzeysel yaralar/minör abrasyonlar
- Hassas cildin veya sürtünmeye açık olan dirsek, topuk veya sakral bölge gibi alanların korunması
- Cildi stoma atıklarından korumak için ostomi yaraları
- Sütür hattı koruması için postoperatif pansumanlar
- Bebek bezi döküntüsü

Actolind® Hydrocolloid

Hydrocolloid adhesive, absorbent, waterproof wound dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:	Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	50*50 mm	20.6400.01	14	68*43 mm	20.6400.14
2	50*75 mm	20.6400.02	15	68*28 mm	20.6400.15
3	50*100 mm	20.6400.03	16	45x65 mm	20.6400.16
4	75*75 mm	20.6400.04	17	180*165 mm Concave	20.6400.17
5	100*100 mm	20.6400.05	18	220*220 mm Sacral	20.6400.18
6	125*125 mm	20.6400.06	19	170*170 mm Sacral	20.6400.19
7	100*200 mm	20.6400.07	20	180*1800 mm	20.6400.20
8	150*150 mm	20.6400.08	21	50*150 mm	20.6400.21
9	150*200 mm	20.6400.09	22	50*250 mm	20.6400.22
10	200*200 mm	20.6400.10	23	50*200 mm	20.6400.23
11	200*300 mm	20.6400.11	24	20*45 mm	20.6400.24
12	75*100 mm	20.6400.12	25	50*72 mm	20.6400.25
13	67*110 mm	20.6400.13	26	100*150 mm	20.6400.26

Hydrocolloid Thin

Actolind® Hydrocolloid Thin

Hydrocolloid adhesive, absorbent, waterproof wound dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:	Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	50*50 mm	20.6410.01	14	68*43 mm	20.6410.14
2	50*75 mm	20.6410.02	15	68*28 mm	20.6410.15
3	50*100 mm	20.6410.03	16	45x65 mm	20.6410.16
4	75*75 mm	20.6410.04	17	180*165 mm Concave	20.6410.17
5	100*100 mm	20.6410.05	18	220*220 mm Sacral	20.6410.18
6	125*125 mm	20.6410.06	19	170*170 mm Sacral	20.6410.19
7	100*200 mm	20.6410.07	20	180*1800 mm	20.6410.20
8	150*150 mm	20.6410.08	21	50*150 mm	20.6410.21
9	150*200 mm	20.6410.09	22	50*250 mm	20.6410.22
10	200*200 mm	20.6410.10	23	50*200 mm	20.6410.23
11	200*300 mm	20.6410.11	24	100*150 mm	20.6410.24
12	75*100 mm	20.6410.12	25	20*45 mm	20.6410.25
13	67*110 mm	20.6410.13	26	50*72 mm	20.6410.26

Hydrocolloid Foam



1. Nefes alabilen poliüretan film
2. Poliüretan köpük tabaka
3. Hidrokolloid katman
4. Serbest bırakma katmanı

Actolind® Hydrocolloid Foam, düzenli biçimde dağıtılmış ve emiciliği yüksek toz içeren bir emici poliüretan köpük yara örtüsüdür.

En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir.

Eksüdaların emilmesiyle, köpük matrisi, pansumanın kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel oluşturur.

Hidrokolloid katman ile yara eksüdalarını absorbe edince bir jel oluşturarak granülasyon ve epitelizasyonu destekleyen nemli bir yara ortamı sağlar. Jel oluşumu pansumanın yaralara yapışmasını önler, böylece pansuman ağrıya neden olmadan ve epitel dokunun granülasyonuna zarar vermeden çıkarılabilir.

Kullanım Alanları:

- Orta ila yoğun eksüda içeren kronik veya akut yaralarda
- Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik ayak ülserleri
- Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar, malign yaralar, greft bölgeleri
- Birinci ve ikinci derece yanıklar
- Kompresyon bandajlama altında

Actolind® Hydrocolloid Foam
Highly retentive hydrocolloid backed foam dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	65*65 mm Tracheostomy	20.6460.01
2	60*80 mm Tacheostomy	20.6460.02
3	80*90 mm Tracheostomy	20.6460.03
4	75*75 mm	20.6460.04
5	100*100 mm	20.6460.05
6	100*150 mm	20.6460.06
7	100*200 mm	20.6460.07
8	150*150 mm	20.6460.08
9	150*200 mm	20.6460.09
10	200*200 mm	20.6460.10

Hydrocolloid Plus

Actolind® Hydrocolloid Plus, yarı geçirgen, bakteri geçirmez, su sızdırmaz poliüretan film destek ile katmanlandırılmış jelatinsiz hidrokolloid bir yapışkanlı yara örtüsüdür. Örtü, yara eksüdalarını absorbe edince bir jel oluşturarak granülasyon ve epitelizasyonu destekleyen nemli bir yara ortamı sağlar.

Jel oluşumu örtünün yaralara yapışmasını önler, böylece örtünün ağrıya neden olmadan ve epitel dokunun granülasyonuna zarar vermeden çıkarılabilir. En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir.

Kullanım Alanları:

- Kısmi ve tam kalınlıktaki dermal ülserler
- Bası, bacak ve diyabet ülserleri
- Birinci ve ikinci derece yanıklar
- Cilt donör bölgeleri ve deri grefti
- Yüzeysel yaralar/minör abrasyonlar
- Hassas cildin veya sürtünmeye açık olan dirsek, topuk veya sakral bölge gibi alanların korunması
- Cildi stoma atıklarından korumak için ostomi yaraları
- Sütür hattı koruması için postoperatif pansumanlar
- Bebek bezi döküntüsü

Actolind® Hydrocolloid Plus

Highly retentive hydrocolloid backed foam dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	75*75 mm	20.6420.01
2	100*100 mm	20.6420.02
3	125*125 mm	20.6420.03
4	100*200 mm	20.6420.04
5	150*150 mm	20.6420.05
6	180*180 mm	20.6420.06
7	45*45 mm	20.6420.07
8	68*43 mm	20.6420.08
9	180*165 mm Concave	20.6420.09
10	220*220 mm Sacral	20.6420.10
11	170*170 mm Sacral	20.6420.11
12	22*35 mm	20.6420.12
13	26*65 mm	20.6420.13
14	30*70 mm	20.6420.14
15	60*100 mm	20.6420.15
16	75*100 mm	20.6420.16
17	200*200 mm	20.6420.17

Plus Hydrocolloid

Actolind® Plus Hydrocolloid hidrokolloidden yapılmış ince ve esnek bir yara örtüsüdür. Kendinden yapışkanlıdır, yara yüzeyine uygulanması ve çıkarılması kolaydır.

Actolind® Plus Hydrocolloid, yüzeysel ve orta düzeyde eksüdalı yaraların tedavisi için uygundur. Tipik bir kuru duruma kıyasla nemli bir yara ortamı sağlarken yaranın iyileşmesine teşvik eder ve yara bölgesindeki eksüdaları emer.

Endikasyonları:

- Basınç ülserleri
- Bacak ülserleri
- Diyabetik ülserler
- Travmatik yaralar
- Yaralanma
- Donör ve greft alanları
- Yanıklar
- Ameliyat sonrası yaralar
- Açık cerrahi yaralar
- Venöz staz ülserleri
- Akut yaralar
- Cilt yırtılmaları

Actolind® Plus Hydrocolloid

Highly retentive hydrocolloid backed foam dressing

Sıra No:	Boyut (cm) (Width x Length x Thickness)	Artikel No.:
1	5 cm*10 cm*0,03 cm	20.6651.01
2	10 cm*10 cm*0,03 cm	20.6651.02

Foam Non Adhesive

Actolind® Foam Non Adhesive düzenli biçimde dağıtılmış ve emiciliği yüksek toz içeren bir emici poliüretan köpük yara örtüsüdür.

En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir. Eksüdaların emilmesiyle, köpük matriksi, örtünün kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel oluşturur.

Kullanım Alanları:

- Orta ila yoğun eksüda içeren kronik veya akut yaralarda
- Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik ayak ülserleri
- Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar, malign yaralar, greft bölgeleri
- Birinci ve ikinci derece yanıklar
- Kompresyon bandajlama altında

1. Nefes alabilen poliüretan film
2. Poliüretan köpük tabaka

Actolind® Foam Non Adhesive
Highly retentive foam dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	65*65 mm	20.6330.01
2	60*80 mm	20.6330.02
3	80*90 mm	20.6330.03
4	75*75 mm	20.6330.04
5	100*100 mm	20.6330.05
6	100*150 mm	20.6330.06
7	100*200 mm	20.6330.07
8	150*150 mm	20.6330.08
9	150*200 mm	20.6330.09
10	200*200 mm	20.6330.10
11	200*300 mm	20.6330.11
12	20*300 mm	20.6330.12

Foam Adhesive



1. Sırt tabakası
2. Yapışkan kenarlık
3. Poliüretan köpük
4. Delikli poliüretan film
5. Serbest bırakma katmanı

Actolind® Foam Adhesive, düzenli biçimde dağıtılmış ve emiciliği yüksek toz içeren bir emici poliüretan köpük yara örtüsüdür.

En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir. Eksüdaların emilmesiyle, köpük matriksi, örtünün kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel oluşturur.

Non-Adhesive formundan farklı olarak yapışkan kenarlıkları sayesinde ikincil bir örtü kullanımına gerek olmadan kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

- Orta ila yoğun eksüda içeren kronik veya akut yaralarda
- Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik ayak ülserleri
- Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar, malign yaralar, greft bölgeleri
- Birinci ve ikinci derece yanıklar
- Kompresyon bandajlama altında

Actolind® Foam Adhesive
Highly retentive foam dressing with adhesive border

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	75*75 mm	20.6340.01
2	100*100 mm	20.6340.02
3	100*150 mm	20.6340.03
4	100*200 mm	20.6340.04
5	150*150 mm	20.6340.05
6	150*200 mm	20.6340.06
7	200*200 mm	20.6340.07
8	180*165 mm	20.6340.08
9	220*220 mm Sacral	20.6340.09

Plus Foam

Actolind® Plus Foam, poliüretandan yapılmış hidrofilik yara örtüsüdür. **Actolind® Plus Foam**, orta ve şiddetli eksüdalı yaraların tedavisi için uygundur.

Actolind® Plus Foam, tipik bir kuru duruma kıyasla, nemli bir yara ortamı sağlarken, yaranın iyileşmesini teşvik eder ve yara bölgesindeki eksüdaları emer.

Actolind® Plus Foam, cilde nefes aldırmak ve cildi bakteri istilalarından ve kontaminasyonlarından korumak için orta düzeyde MVTR (Nem Buharı İletim Oranı) sağlar.

Kullanım Alanları:

- Basınç ülserleri
- Bacak ülserleri
- Diyabetik ülserler
- Travmatik yaralar
- Yaralanma
- Donör ve greft alanları
- Yanıklar
- Ameliyat sonrası yaralar
- Açık cerrahi yaralar
- Venöz staz ülserleri
- Akut Yaralar
- Cilt Yırtıkları
- Dermatolojik bozukluklar

Actolind® Plus Foam
Highly retentive foam dressing

Sıra No:	Boyut (cm) (Width x Length x Thickness)	Artikel No.:
1	10 cm*10 cm*0,5 cm	20.6641.01
2	10 cm*20 cm*0,5 cm	20.6641.02
3	20 cm*20 cm*0,5 cm	20.6641.03
4	35 cm*50 cm*0,5 cm	20.6641.04

Actolind® Plus Foam Thin
Highly retentive foam dressing

Sıra No:	Boyut (cm) (Width x Length x Thickness)	Artikel No.:
1	10 cm*10 cm*0,2 cm	20.6671.01

Plus Foam Adhesive

Actolind® Plus Foam Adhesive, poliüretandan yapılmış hidrofilik yara örtüsüdür. **Actolind® Plus Foam Adhesive**, temas katmanının üzerine silikon bazlı yapışkan ile kaplanmıştır, bu da daha az cilt tahrişi sağlar.

Actolind® Plus Foam Adhesive, orta ve şiddetli eksüdalı yaraların tedavisi için uygundur. Tipik bir kuru duruma kıyasla nemli bir yara ortamı sağlarken yaranın iyileşmesine teşvik eder ve yara bölgesindeki eksüdaları emer. **Actolind® Plus Foam Adhesive**, cilde nefes aldırmak ve cildi bakteri istilalarından ve kontaminasyonlarından korumak için orta düzeyde MVTR (Nem Buharı İletim Oranı) sağlar.

Kullanım Alanları:

- Ülser (venöz, arteial, diyabetik)
- Basınç yaraları
- Küçük yaralar
- Donör bölgeleri (hemostaz elde edildikten sonra)
- Granülasyon yaralar
- Cerrahi insizyonlar
- Cerrahi eksizyonlar

Actolind® Plus Foam Adhesive
Highly retentive foam dressing with adhesive border

Sıra No:	Boyut (cm)	Artikel No.:
1	10*10 cm	20.6661.01

Wound Foam

Aclind® Wound Foam, düzenli biçimde dağıtılmış ve emiciliği yüksek toz içeren bir emici poliüretan köpük yara örtüsüdür.

En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir. Eksüdaların emilmesiyle, köpük matriksi, örtünün kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel oluşturur.

Thin formu ince yapısı ile farklı kullanım seçeneği sunar.



Kullanım Alanları:

- Orta ila yoğun eksüda içeren kronik veya akut yaralarda
- Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik ayak ülserleri
- Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar, malign yaralar, greft bölgeleri
- Birinci ve ikinci derece yanıklar
- Kompresyon bandajlama altında

Aclind® Wound Foam
Highly retentive foam dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	50*50 mm	20.6210.01
2	60*80 mm	20.6210.02
3	80*90 mm	20.6210.03
4	75*75 mm	20.6210.04
5	100*100 mm	20.6210.05
6	100*150 mm	20.6210.06
7	100*200 mm	20.6210.07
8	150*150 mm	20.6210.08
9	150*200 mm	20.6210.09
10	200*200 mm	20.6210.10
11	200*300 mm	20.6210.11
12	20*300 mm	20.6210.12

Aclind® Wound Foam Thin
Highly retentive foam dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	50*50 mm	20.6220.01
2	60*80mm	20.6220.02
3	80*90mm	20.6220.03
4	75*75mm	20.6220.04
5	100*100mm	20.6220.05
6	100*150mm	20.6220.06
7	100*200mm	20.6220.07
8	150*150mm	20.6220.08
9	150*200mm	20.6220.09
10	200*200mm	20.6220.10
11	200*300mm	20.6220.11
12	20*300mm	20.6220.12

Wound Pad



Aclind® Wound Pad, yüksek oranda emici hidroaktif liflerinden üretilmiş steril dokuma olmayan bir yara örtüsüdür.

Yara eksudasıyla temas halindeyken, nemli yara iyileşmesini sağlayan bir jele dönüşür ve değişim esnasında sargının çıkartılmasını kolaylaştırır.

Exufiber yara eksudasını emer ve muhafaza eder.

Thin formu ince ve esnek yapısı ile farklı kullanım seçeneği sunar.

Kullanım Alanları:

Aclind® Wound Pad geniş çaptaki eksudasyonlu yaralarda kullanılmak için tasarlanmıştır.

- Bacak ve ayak ülserleri
- Basınç ülserleri
- Kısmi kalınlıkta yanıklar
- Ameliyat yaraları
- Donör bölgeleri
- Kötü huylu yaralar

Aclind® Wound Pad
Highly retentive wound dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	50*50 mm	20.6190.01
2	60*80 mm	20.6190.02
3	80*90 mm	20.6190.03
4	75*75 mm	20.6190.04
5	100*100 mm	20.6190.05
6	100*150 mm	20.6190.06
7	100*200 mm	20.6190.07
8	150*150 mm	20.6190.08
9	150*200 mm	20.6190.09
10	200*200 mm	20.6190.10
11	200*300 mm	20.6190.11
12	20*300 mm	20.6190.12

Aclind® Wound Pad Thin
Highly retentive wound dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	50*50 mm	20.6200.01
2	60*80 mm	20.6200.02
3	80*90 mm	20.6200.03
4	75*75 mm	20.6200.04
5	100*100 mm	20.6200.05
6	100*150 mm	20.6200.06
7	100*200 mm	20.6200.07
8	150*150 mm	20.6200.08
9	150*200 mm	20.6200.09
10	200*200 mm	20.6200.10
11	200*300 mm	20.6200.11
12	20*300 mm	20.6200.12

Wound Pad

Gözenekli dokumasız (non-woven) kumaştan yapılmış hipoalerjinik ve steril bir yara pedidir. Gözenekli yapısı cilt nemini geçirir ve cildin hava almasını sağlar.

Actolind® Wound Pad kanı ve atık maddeleri absorbe eder; yara yüzeyinde yumuşak bir bariyer sağlayarak dış etkenlere karşı korur. Yaraya yapışmaz, çıkarılması kolaydır.

Actolind® Wound Pad

Sterile low adherent wound dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	50*50 mm	20.6490.01
2	50*75 mm	20.6490.02
3	75*100 mm	20.6490.03
4	75*150 mm	20.6490.04
5	100*100 mm	20.6490.05
6	100*150 mm	20.6490.06

Wound Pad -Adhesive

Actolind® Wound Pad-Adhesive, steril yara pedi gözenekli, elastik dokumasız (nonwoven) kumaştan yapılmış, hipoalerjenik steril tıbbi flasterdir.

Gözenekli yapısı cilt nemini geçirir ve cildin hava almasını sağlar.

Suya dirençli olduğu için, yarayı neme, ıslanmaya karşı korur.

Hipoalerjenik yapışkanı cildi tahriş etmez. Pad yaraya yapışmaz, çıkarılması kolaydır.

Röntgen ışınlarını geçirgendir, çıkarılmadan röntgen çekilebilir.

Actolind® Wound Pad -Adhesive

Highly retentive wound dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	5*7,5 cm	20.6751.01
2	10*10 cm	20.6751.02
3	10*15 cm	20.6751.03
4	10*20 cm	20.6751.04
5	10*25 cm	20.6751.05
6	10*30 cm	20.6751.06

Wound Pad- Transparent Adhesive

Actolind® Wound Pad-Transparent Adhesive, şeffaf ince poliüretan film tabakadan yapılmış steril tıbbi flasterdir.

Hipoalerjenik yapışkanı cildi tahriş etmez. Pad yaraya yapışmaz, çıkarılması kolaydır.

Oksijen ve nem buharı alışverişini sağlar. Su ve sıvı geçirmez.

Dışardan gelen toz, toprak gibi yabancı maddelerin gelmesini engeller.

Şeffaf olmasından dolayı kolay cilt ve yara gözlemlenmesini sağlar.

Vücut hatlarına kolayca uyum sağlar ve vücut ile hareket ederek kullanım süresini uzatır.



Actolind® Wound Pad-Transparent Adhesive

Highly retentive wound dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	5*7,5 mm	20.6761.01
2	10*10 mm	20.6761.02
3	10*15 mm	20.6761.03
4	10*20 mm	20.6761.04
5	10*25 mm	20.6761.05
6	10*30 mm	20.6761.06

Sterile Gauze Compress

Yaranın temizliği ve steril olarak kapatılması için kullanılır. Hızlı ve yüksek emiciliği sayesinde yaranın iyileşmesi için gerekli ortamı sağlar.

Cerrahi operasyonlarda (merkezi sinir sistemi, merkezi kalp ve dolaşım sistemi hariç] ve pansumanlarda kanı ve diğer salgıları emmek, temizlemek ve tamponlamak için kullanılır.

Operasyon sonrası yaraları temizlemek, doku üzerindeki kanı tampon etmek, açık yara bakımı ve tedavisi, doku sıvılarının yaradan uzaklaştırılması, tedavi ve pansuman sonrası yaralı bölgenin korunması amacı ile kullanılabilir.

Aclind® Sterile Gauze Compress
Highly retentive foam dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	7,5*7,5 cm 4 katlı	20.6170.10 20.6170.25
2	30*40 cm 2 katlı	20.6170.05

Sterile Bandage

Aclind® Steril Sargı Bezi, hafif bası gerektiren durumlarda ve her türlü pansuman malzemesini yara üzerine sabitlemek için kullanılır.

Kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini sağlamak için yardımcı malzeme olarak, yarayı dış etkenlerden korumak, kol ve bacaklardaki kanamaları durdurmak ve şişlikleri önlemek amacıyla da kullanılır.

Aclind® Sterile Bandage
Highly retentive foam dressing

Sıra No:	Boyut (mm)	Artikel No.:
1	4cm*4m	20.6180.01
2	6cm*4m	20.6180.02
3	8cm*4m	20.6180.03
4	10cm*4m	20.6180.04
5	12cm*4m	20.6180.05
6	15cm*4m	20.6180.06
7	20cm*4m	20.6180.07

KULLANIM TABLOSU

ACTO® markalı örtüler çeşitli yara türleri ile kullanılabilir.

Yara örtüleri kullanımından önce yaranın **Actolind® Solution Plus** ve **Actolind® Gel Plus** kullanılarak temizlenmesi, nemlenmesi ve korunması sağlanarak iyileşme süreci hızlandırılabilir.

	Actolind® Solution Plus	Actolind® Gel Plus	Actolind® Hydrocolloid / Thin	Actolind® Hydrocolloid Foam	Actolind® Hydrocolloid Plus	Actolind® Plus Hydrocolloid	Actolind® Foam Non Adhesive	Actolind® Foam Adhesive	Actolind® Plus Foam	Actolind® Plus Foam Adhesive	Aclind® Wound Foam / Thin	Aclind® Wound Pad / Thin	Actolind® Wound Pad	Actolind® Wound Pad - Adhesive	Actolind® Wound Pad-Transparent Adhesive	Aclind® Gauze Compress	Aclind® Sterile Bandage
Akut Yaralar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Travmatik Yaralar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓
Cerrahi Yaralar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bası Ülserleri		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diyabetik Ayak Ülserleri		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Venöz Bacak Ülserleri		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ostomi Yaraları		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Yanıklar (Birinci ve İkinci Derece)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilt Donör Bölgeleri ve Deri Grefti		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompresyon Bandajlama		✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ❖
Mantar/Bakteri Enfeksiyonu		✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

❖ İkincil sabitleme ve kapama için kullanılır.

Yarayı Actolind® Solution Plus ile temizleyin. Yaranın nemli kalması ve koruyucu tabaka oluşması için Actolind® Gel Plus sürün. Endikasyona göre uygun örtüyü tablodan seçerek yara üzerine uygulayın. Detaylı bilgi için kullanım talimatına bakın.

YARA ÖRTÜLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Ürün Özellikleri	Actolind® Hydrocolloid / Thin	Actolind® Hydrocolloid Foam	Actolind® Hydrocolloid Plus	Actolind® Plus Hydrocolloid	Actolind® Foam Non Adhesive	Actolind® Foam Adhesive	Actolind® Plus Foam	Actolind® Plus Foam Adhesive	Aclind® Wound Foam / Thin	Aclind® Wound Pad /Thin	Actolind® Wound Pad	Actolind® Wound Pad - Adhesive	Actolind® Wound Pad- Transparent Adhesive	Aclind® Gauze Compress	Aclind® Sterile Bandage
CE 93/42/EEC Sınıflandırma	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IS	IS	IIA	IS
Tek Kullanımlık, Steril	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yapışkan Kenarlık			✓			✓						✓	✓		
Yaraya Kolayca Uyum Sağlar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emici	✓ ❖	✓ ❖	✓ ❖	✓ ❖	✓ ❖ ❖	✓ ❖ ❖	✓ ❖ ❖	✓ ❖ ❖	✓ ❖ ❖	✓ ❖ ❖				✓ ❖ ❖ ❖	
Kesilebilir	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eksüda İle Temas Halinde Jeller	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓					
Su Geçirmez, Nefes Alabilen Tabaka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
Tek Parça Çıkarma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kendinden Yapışan	✓	✓	✓	✓				✓	✓						
Çeşitli Boyutlar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
İnce Seçeneği	✓									✓					
Bariyer Özelliği											✓	✓	✓		✓

❖ Hydrocolloid: Az-Orta
❖ ❖ Foam: Çok-Orta
❖ ❖ ❖ Gaz kompres: Az

care for your wound

ACTO® Pharma Disinfection Sterilisation Hygiene
Active Chemical Technology Organisation

ACTO PHARMA HİJYEN SAN. TİC. A.Ş.

Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11 34522 Esenyurt - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

www.actopharma.com • info@actopharma.com

German Company

ACTO GmbH

Head Office & Factory
Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • **Fax:** +49 (0) 5022 9801-37

Braunschweig Office
Büchnerstrasse 11 • 38118 Braunschweig / Germany

Bayern Branch
Balthasar - Neumann Str. 4 / 97204 Höchberg / Germany

Baden Württemberg Branch
Untere Hauptstr. 6 • 78573 Wurmlingen / Germany
Tel: +49 (0) 531-239 508-0 • **Fax:** +49 (0) 531-239 508-11

www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

(04.05.2021) REV_00_TR